





*Петербургский фарфор с Авторским дизайном*



*« Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...»*

А. П. Чехов



# Оглавление

Электроустановочные изделия из фарфора .....	4-38
Изделия для открытого монтажа электропроводки .....	39-49
Ручки для монтажа фарфоровых выключателей.....	50-52
Рамки установочные для открытого монтажа, серия «Престиж» .....	53-55
Рамки установочные для открытого монтажа, серия «Элегант» .....	56-60
Подложки установочные для открытого и скрытого монтажа, серия «Престиж» .....	61-63
Подложки установочные для открытого и скрытого монтажа, серия «Элегант» .....	64-66
Накладки на оцилиндрованное бревно, серия «Классика» .....	67-75
Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки .....	76
Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке .....	77-80
Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке .....	81-84
Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке .....	85-87
Электроустановочные изделия из пластика «Усадьба» .....	88-94
Особенности монтажа .....	95-97
Сертификаты .....	98



Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом




ARTIKUL  
GE 70301-01



ЦВЕТ  
белый



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×45

+2  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной




ARTIKUL  
GE 70401-01/GE 70404-01



ЦВЕТ  
белый



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×60

+2  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа




ARTIKUL  
GE 70235-01



ЦВЕТ  
белый



РАЗМЕРЫ  
Ø 80×33

+1  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная  
для наружного монтажа



GE 70321-01



белый



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70341-01



белый



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом




АРТИКУЛ  
GE 70301-02



ЦВЕТ  
слоновая кость



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×45

+2  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной




АРТИКУЛ  
GE 70401-02/GE 70404-02



ЦВЕТ  
слоновая кость



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×60

+2  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа




АРТИКУЛ  
GE 70235-02



ЦВЕТ  
слоновая кость



РАЗМЕРЫ  
Ø 80×33

+1  
 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70321-02



Цвет

слоновая кость



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70341-02



Цвет

слоновая кость



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



ARTИКУЛ  
GE 70301-04



ЦВЕТ  
коричневый



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×45



+2 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



ARTИКУЛ  
GE 70401-04/GE 70404-04



ЦВЕТ  
коричневый



РАЗМЕРЫ  
Ø 70×60



+2 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



ARTИКУЛ  
GE 70235-04



ЦВЕТ  
коричневый



РАЗМЕРЫ  
Ø 80×33



+1 В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..







Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70321-04



Цвет

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70341-04



Цвет

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-05



чёрный



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-05/GE 70404-05



чёрный



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-05



чёрный



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70321-05



Цвет

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул

GE 70341-05



Цвет

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-32



песочное золото



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-32/GE 70404-32



песочное золото



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-32



песочное золото



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 90301-01



Цвет

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 90401-01/GE 90404-01



Цвет

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 90301-05



Цвет

чёрный



Размеры

Ø 70×45



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 90401-05/GE 90404-05



Цвет

чёрный



Размеры

Ø 70×60



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 80301-01



Цвет

белый



mm

Размеры

60×60×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 80401-01/GE 80404-01



Цвет

белый



mm

Размеры

60×60×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 80301-04



Цвет

коричневый



Размеры

60×60×45



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 80401-04/GE 80404-04



Цвет

коричневый



Размеры

60×60×60



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;







Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



АРТИКУЛ

GE 80301-05



ЦВЕТ

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

60×60×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



АРТИКУЛ

GE 80401-05/GE 80404-05



ЦВЕТ

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

60×60×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-19



дворцовый мрамор



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-19/GE 70404-19



дворцовый мрамор



Ø 70×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-19



дворцовый мрамор



Ø 80×33

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная  
для наружного монтажа



GE 70321-19



дворцовый мрамор



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70341-19



дворцовый мрамор



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 80301-19



дворцовый мрамор



60×60×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 80401-19/GE 80404-19



дворцовый мрамор



60×60×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





## Отличительная черта коллекции

– окантовка из драгоценного  
металла - платина



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 70301-49



Цвет

платина на белом



Размеры

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 70401-49/GE 70404-49



Цвет

платина на белом



Размеры

Ø 70×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



### Отличительная черта коллекции

– окантовка из драгоценного  
металла - золото



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-50



золото на белом



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-50/GE 70404-50



золото на белом



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





## Отличительная черта коллекции

– окантовка из драгоценного металла - платина



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-52



платина на чёрном



Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-52/GE 70404-52



платина на чёрном



Ø 70×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



### Отличительная черта коллекции

– окантовка из драгоценного  
металла - золото



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



АРТИКУЛ

GE 70301-53



ЦВЕТ

золото на чёрном



РАЗМЕРЫ

Ø 70×45



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



АРТИКУЛ

GE 70401-53/GE 70404-53



ЦВЕТ

золото на чёрном



РАЗМЕРЫ

Ø 70×60



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.







Отличительная черта коллекции

– покрытие с содержанием  
золота



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул  
GE 70301-30



Артикул  
GE 70401-30/GE 70404-30



Артикул  
GE 70235-30



Цвет  
ЗОЛОТО



Цвет  
ЗОЛОТО



Цвет  
ЗОЛОТО



Размеры  
Ø 70×45



Размеры  
Ø 70×60



Размеры  
Ø 80×33

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-77



медео лазурь



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-77/GE 70404-77



медео лазурь



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-77



медео лазурь



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул  
GE 70301-78



Артикул  
GE 70401-78/GE 70404-78



Артикул  
GE 70235-78



Цвет  
медео пурпур



Цвет  
медео пурпур



Цвет  
медео пурпур



Размеры  
Ø 70×45



Размеры  
Ø 70×60



Размеры  
Ø 80×33

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-79



медео золотой



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-79/GE 70404-79



медео золотой



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-79



медео золотой



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-40



GE 70401-40/GE 70404-40



GE 70235-40



Art-Nero



Art-Nero



Art-Nero



Ø 70×45



Ø 70×60



Ø 80×33

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-41



Art-Black



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-41/GE 70404-41



Art-Black



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-41



Art-Black



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-42



GE 70401-42/GE 70404-42



GE 70235-42



Art-Rosso



Art-Rosso



Art-Rosso



Ø 70×45



Ø 70×60



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-43



Art-Giallo



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-43/GE 70404-43



Art-Giallo



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-43



Art-Giallo



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..







Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-44



GE 70401-44/GE 70404-44



GE 70235-44



Art-Marrone



Art-Marrone



Art-Marrone



Ø 70×45



Ø 70×60



Ø 80×33

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..





Розетка фарфоровая (16А/250В-)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-45



Art-Verde



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В-) поворотный на 4 положения 2 клавишный /1 клавишный проходной



GE 70401-45/GE 70404-45



Art-Verde



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа



GE 70235-45



Art-Verde



Ø 80×33



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..



Отличительная черта коллекции – авторское декорирование золотым узором «ЕЛИЗАВЕТА»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом

Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной

Коробка распределительная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-01EL



GE 70401-01EL/GE 70404-01EL



GE 70235-01EL



белый



белый



белый



Ø 70×45



Ø 70×60



Ø 80×33

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -4 шт..



Отличительная черта коллекции  
– авторское декорирование золотым  
узором «ЦЕЗАРЬ»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-05C



чёрный



Ø 70×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-05C/GE 70404-05C



чёрный



Ø 70×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт.





Отличительная черта коллекции  
– авторское декорирование золотым  
узором «ЕКАТЕРИНА»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул

GE 90301-05E



Цвет

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×45

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул

GE 90401-05E/GE 90404-05E



Цвет

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70×60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Отличительная черта коллекции  
– авторское декорирование золотым  
узором «ЛЮДОВИК»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 80301-01L



белый



60×60×45



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 80401-01L/GE 80404-01L



белый



60×60×60



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;





Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70025-01



белый



Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70025-02



слоновая кость



Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70025-04



коричневый



Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70025-05



ЦВЕТ

чёрный



РАЗМЕРЫ

Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70025-19



ЦВЕТ

мрамор



РАЗМЕРЫ

Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70025-32



ЦВЕТ

песочное золото



РАЗМЕРЫ

Ø 18,5×24

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>







Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



ARTIKUL  
GE 70027-01



ЦВЕТ  
белый



РАЗМЕРЫ  
Ø 18,5×24

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



ARTIKUL  
GE 70027-04



ЦВЕТ  
коричневый



РАЗМЕРЫ  
Ø 18,5×24

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



ARTIKUL  
GE 70027-19



ЦВЕТ  
мрамор



РАЗМЕРЫ  
Ø 18,5×24

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 90025-01



20 шт/уп



белый



Ø 20×25

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 90025-04



20 шт/уп



коричневый



Ø 20×25

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 90025-05



20 шт/уп



чёрный



Ø 20×25

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 80025-01



30 шт.



белый



20×20×25

Используется для монтажа витого провода  
2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 80025-04



30 шт.



коричневый



20×20×25

Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>,  
2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 80025-05



30 шт/уп



чёрный



20×20×25

Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 80025-19



30 шт/уп



мрамор



20×20×25

Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 80027-01



15 шт/уп



GE 80027-04



15 шт/уп



GE 80027-19



15 шт/уп



белый



коричневый



мрамор



20×20×25



20×20×25



20×20×25

+1



Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>

+1



Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>

+1



Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>, 2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Абсолютно устойчивые к горению изоляторы из реактопласта



Изолятор из искусственной керамики  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор из искусственной керамики  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор из искусственной керамики  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 20025-01



GE 20025-04



GE 20025-05



белый



коричневый



чёрный



Ø 18,5×24



Ø 18,5×24



Ø 18,5×24

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>

+1



Используется для монтажа витого  
провода 2×0,75 мм.<sup>2</sup>, 2×1,5 мм.<sup>2</sup>,  
2×2,5 мм.<sup>2</sup>, 3×1,5 мм.<sup>2</sup>, 3×2,5 мм.<sup>2</sup>





Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-01



белый



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.

Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-02



слоновая кость



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.

Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-04



коричневый



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.







Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-05



чёрный



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.



Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-19



мрамор



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.



Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа провода ПВХ в декоративной  
оплетке



GE 70010-32



песочное золото



Ø 25×25

Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.





Ручка фарфоровая  
для поворотного выключателя



АРТИКУЛ

GE 70001-01



ЦВЕТ

белый



РАЗМЕРЫ

38×15



Ручка фарфоровая  
для поворотного выключателя



АРТИКУЛ

GE 70001-04



ЦВЕТ

коричневый



РАЗМЕРЫ

38×15



Ручка фарфоровая  
для поворотного выключателя



АРТИКУЛ

GE 70001-05



ЦВЕТ

чёрный



РАЗМЕРЫ

38×15





Ручка фарфоровая  
для поворотного выключателя



Артикул

GE 70001-30



Цвет

золото



Размеры

38×15

Покрытие из сплава драгоценного металла



Ручка фарфоровая  
для поворотного выключателя



Артикул

GE 70001-31



Цвет

платина



Размеры

38×15

Покрытие из сплава драгоценного металла



# Ручки для фарфоровых выключателей

CLASSIC



Ручка металлическая  
для поворотного выключателя



GE 30001-30



латунь



38×15



Ручка металлическая  
для поворотного выключателя



GE 30001-33



красная бронза



38×15



Ручка металлическая  
для поворотного выключателя



GE 30001-38



тёмная бронза



38×15





Рамки установочные

для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-25	GE 70707-25	GE 70708-25



АРТИКУЛ



ЦВЕТ



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------



Рамки установочные

для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-26	GE 70707-26	GE 70708-26



АРТИКУЛ



ЦВЕТ



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------

темный дуб

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)





Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из  
фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из  
фарфора



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-27	GE 70707-27	GE 70708-27



Цвет

красное дерево



РАЗМЕРЫ

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-01	GE 70707-01	GE 70708-01



Цвет

белый





РАЗМЕРЫ

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из  
фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из  
фарфора



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-36	GE 70707-36	GE 70708-36



Цвет

венге



Размеры

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70706-37	GE 70707-37	GE 70708-37



Цвет


белый прованс



Размеры

104×104×26	175×104×26	246×104×26
------------	------------	------------

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)



Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
 GE 70701-00\* GE 70702-00\* GE 70703-00\* GE 70704-00\*  
 GE 70721-25 GE 70722-25 GE 70723-25 GE 70704-25

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
 GE 70721-26 GE 70722-26 GE 70723-26 GE 70704-26

без тонировки  
 бук натуральный

темный дуб

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26



Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка)

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.







Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Артикул

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70721-27 GE 70722-27 GE 70723-27 GE 70704-27



Цвет

красное дерево



mm

Размеры

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26



Артикул

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70701-01 GE 70702-01 GE 70703-01 GE 70704-01



Цвет

белый



mm

Размеры

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)



Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



ARTIKUL

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70701-36 GE 70702-36 GE 70703-36 GE 70704-36



ЦВЕТ

венге



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26



ARTIKUL

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70701-37 GE 70702-37 GE 70703-37 GE 70704-37



ЦВЕТ

белый прованс




mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Артикул

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70701-50 GE 70702-50 GE 70703-50 GE 70704-50



Цвет

белый/золото



mm

Размеры

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26



Артикул

1-местные 2-местные 3-местные 4-местные  
GE 70701-51 GE 70702-51 GE 70703-51 GE 70704-51



Цвет

темный дуб



mm

Размеры

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)



Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

Рамки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора

1-местные	2-местные	3-местные	4-местные
GE 70701-52	GE 70702-52	GE 70703-52	GE 70704-52

1-местные	2-местные	3-местные	4-местные
GE 70701-53	GE 70702-53	GE 70703-53	GE 70704-53



Артикул



Цвет



РАЗМЕРЫ

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

чёрный/серебро



Артикул



Цвет



РАЗМЕРЫ

104×104×26 175×104×26 246×104×26 317×104×26

чёрный/золото

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-25	GE 70717-25	GE 70718-25



бук натуральный



95×95×12	166×95×12	240×95×12
----------	-----------	-----------



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-26	GE 70717-26	GE 70718-26



темный дуб



95×95×12	166×95×12	240×95×12
----------	-----------	-----------

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-27	GE 70717-27	GE 70718-27



красное дерево



95×95×12	166×95×12	240×95×12



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-01	GE 70717-01	GE 70718-01




белый



95×95×12	166×95×12	240×95×12

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-36	GE 70717-36	GE 70718-36



венге



95×95×12	166×95×12	240×95×12



1-местные	2-местные	3-местные
GE 70716-37	GE 70717-37	GE 70718-37



белый прованс



95×95×12	166×95×12	240×95×12

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



АРТИКУЛ

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-00*	GE 70712-00*	GE 70713-00*
GE 70711-25	GE 70712-25	GE 70713-25



ЦВЕТ

без тонировки  
бук натуральный



РАЗМЕРЫ

Ø 95×12	166×95×12	240×95×12
---------	-----------	-----------



АРТИКУЛ

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-26	GE 70712-26	GE 70713-26



ЦВЕТ

темный дуб



РАЗМЕРЫ

95×95×12	166×95×12	240×95×12
----------	-----------	-----------

Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка)

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.







Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-27	GE 70712-27	GE 70713-27



Цвет

красное дерево



mm

Размеры

95×95×12	166×95×12	240×95×12
----------	-----------	-----------



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-01	GE 70712-01	GE 70713-01



Цвет

белый



mm

Размеры

95×95×12	166×95×12	240×95×12
----------	-----------	-----------

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)



Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора

Подложки установочные  
для монтажа электроустановочных изделий  
из фарфора



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-36	GE 70712-36	GE 70713-36



Цвет

венге



Размеры

mm	mm	mm
Ø 95×12	166×95×12	240×95×12



Артикул

1-местные	2-местные	3-местные
GE 70711-37	GE 70712-37	GE 70713-37



Цвет

белый прованс



Размеры

mm	mm	mm
95×95×12	166×95×12	240×95×12

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)





Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий  
открытой проводки



Артикул

GE 70771-00 (Ø180)\* / GE 70781-00 (Ø200-220)\*



Цвет

GE 70791-00 (Ø240)\* / GE 70796-00 (Ø260)\*

без тонировки



РАЗМЕРЫ

90×90×20



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий  
открытой проводки



Артикул

GE 70772-00 (Ø180)\* / GE 70782-00 (Ø200-220)\*



Цвет

GE 70792-00 (Ø240)\* / GE 70797-00 (Ø260)\*

без тонировки



РАЗМЕРЫ

130×90×20

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются без отверстий для крепления

Материал: сосна



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



Артикул

GE 70773-00 (Ø180)\* / GE 70783-00 (Ø200-220)\*

GE 70793-00 (Ø240)\* / GE 70798-00 (Ø260)\*



Цвет

без тонировки



РАЗМЕРЫ

170×90×20



Артикул

GE 70774-00 (Ø180)\* / GE 70784-00 (Ø200-220)\*

GE 70794-00 (Ø240)\* / GE 70799-00 (Ø260)\*



Цвет

без тонировки



РАЗМЕРЫ

255×90×20

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются без отверстий для крепления

Материал: сосна



# Накладки на оцилиндрованное бревно

# Скругленные углы радиусом 8мм



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки

Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



GE 71711-00

GE 71731-00

GE 71751-00



без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



88×88



GE 71712-00

GE 71732-00

GE 71752-00



без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



128×88

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук

# Накладки на оцилиндрованное бревно



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки

# Скругленные углы радиусом 8мм



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



GE 71713-00

GE 71733-00

GE 71753-00



без тонировки



150×88



GE 71714-00

GE 71734-00

GE 71754-00



без тонировки



217×88

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук



# Накладки на оцилиндрованное бревно

Прямой угол



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



АРТИКУЛ

GE 72711-00

GE 72721-00

GE 72731-00



ЦВЕТ

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



mm

РАЗМЕРЫ

90×90



АРТИКУЛ

GE 72712-00

GE 72722-00

GE 72732-00



ЦВЕТ

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



mm

РАЗМЕРЫ

128×90

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук



# Накладки на оцилиндрованное бревно

Прямой угол



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



Артикул

GE 72713-00

GE 72723-00

GE 72733-00



Цвет

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



Размеры

150×90



Артикул

GE 72714-00

GE 72724-00

GE 72734-00



Цвет

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



Размеры

217×90

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук



# Накладки на оцилиндрованное бревно

Скругленные углы радиусом 22 мм



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



Накладки на оцилиндрованное бревно  
для монтажа электротехнических изделий открытой  
проводки



АРТИКУЛ

GE 71716-00

GE 71736-00

GE 71756-00



ЦВЕТ

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



РАЗМЕРЫ

88×88



АРТИКУЛ

GE 71717-00

GE 71737-00

GE 71757-00



ЦВЕТ

без тонировки

Ø220\*

Ø240\*

Ø260\*



РАЗМЕРЫ

127×88

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук

# Накладки на оцилиндрованное бревно

Скругленные углы радиусом 22 мм



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки



GE 71718-00

GE 71738-00

GE 71758-00



без тонировки



148×88



GE 71719-00

GE 71739-00

GE 71759-00



без тонировки



216×88

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук

## Накладки на оцилиндрованное бревно

## Накладки под аксессуары



### Накладки на оцилиндрованное бревно

для монтажа светильников, распределительных коробок, изоляторов и прочих декоративных элементов



GE 71728-00 (Ø220)\*

GE 71748-00 (Ø240)\*

GE 71768-00 (Ø260)\*



GE 71729-00 (Ø220)\*

GE 71749-00 (Ø240)\*

GE 71769-00 (Ø260)\*



GE 71725-00



без тонировки



без тонировки



без тонировки



Ø 108



109×109



Ø 62

\*Диаметр бревна

Накладки поставляются с отверстиями для крепления

Материал: бук

# Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки



Суппорт переходной  
для монтажа скрытой проводки



АРТИКУЛ

GE 70030



ЦВЕТ

белый



РАЗМЕРЫ

Ø68

1



4



2



5



3



6



# Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70140-01  
GE 70141-01  
GE 70142-01  
GE 70151-01  
GE 70152-01



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



01-белый



GE 70140-02  
GE 70141-02  
GE 70142-02  
GE 70151-02  
GE 70152-02



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



02-слоновая кость



GE 70140-04  
GE 70141-04  
GE 70142-04  
GE 70151-04  
GE 70152-04



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



04-коричневый



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить,  
для открытой проводки



# Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70140-05

GE 70141-05

GE 70142-05

GE 70151-05

GE 70152-05



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



05-чёрный



GE 70140-17

GE 70141-17

GE 70142-17

GE 70151-17

GE 70152-17



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



17-шоколад



GE 70140-29

GE 70141-29

GE 70142-29

GE 70151-29

GE 70152-29



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



29-бежевый перламутр



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфиновая нить  
для открытой проводки



# Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70140-32  
GE 70141-32  
GE 70142-32  
GE 70151-32  
GE 70152-32



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



32-песочное золото



GE 70140-33  
GE 70141-33  
GE 70142-33  
GE 70151-33  
GE 70152-33



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



33-медь



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить,  
для открытой проводки



# Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70140-34  
GE 70141-34  
GE 70142-34  
GE 70151-34  
GE 70152-34



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



34-карамель



GE 70140-15  
GE 70141-15  
GE 70142-15  
GE 70151-15  
GE 70152-15



2×0,75 мм<sup>2</sup>  
2×1,5 мм<sup>2</sup>  
2×2,5 мм<sup>2</sup>  
3×1,5 мм<sup>2</sup>  
3×2,5 мм<sup>2</sup>



15-бежевый



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить  
для открытой проводки





# Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке



GE 72100-01



белый



GE 72100-02



слоновая кость



GE 72100-04



коричневый

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



Предназначен для наружной  
проводки в стиле ретро



# Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке



GE 72100-05



чёрный



GE 72100-17



шоколад



GE 72100-29



бежевый перламутр

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



Предназначен для наружной  
проводки в стиле ретро



# Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке



ARTIKUL

GE 72100-32



ЦВЕТ

песочное золото

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



ARTIKUL

GE 72100-33



ЦВЕТ

медь

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



БУХТА

Предназначен для наружной  
проводки в стиле ретро



# Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке



GE 72100-34



карамель

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



GE 72100-15



бежевый

Скрученный провод из 2 типов проводов  
Кабель коаксиальный + Кабель UTP



Предназначен для наружной  
проводки в стиле ретро



# Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70160-01



2×0,75 мм<sup>2</sup>



01-белый



GE 70160-02



2×0,75 мм<sup>2</sup>



02-слоновая кость



GE 70160-04



2×0,75 мм<sup>2</sup>



04-коричневый



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить.  
для открытой проводки



# Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70160-05



2×0,75 мм<sup>2</sup>



05-чёрный



GE 70160-06



2×0,75 мм<sup>2</sup>



06-красный



GE 70160-15



2×0,75 мм<sup>2</sup>



15-бежевый



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфиновая нить  
для открытой проводки

# Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке



GE 70160-32



2×0,75 мм<sup>2</sup>



32-песочное золото



GE 70160-37



2×0,75 мм<sup>2</sup>



37-титан



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить.  
для открытой проводки



Доступный стиль для загородного дома







Розетка пластиковая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 30301-01



белый



Ø 70×45

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Выключатель пластиковый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 30401-01/GE 30404-01



белый



Ø 70×60

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Коробка распределительная  
пластиковая  
для наружного монтажа



GE 30236-01



белый



Ø 78×43

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Розетка пластиковая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 30301-02



слоновая кость



Ø 70×45

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Выключатель пластиковый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 30401-02/GE 30404-02



слоновая кость



Ø 70×60

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Коробка распределительная  
пластиковая  
для наружного монтажа



GE 30236-02



слоновая кость



Ø 78×43

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.





Розетка пластиковая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 30301-04



коричневый



Ø 70×45

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Выключатель пластиковый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 30401-04/GE 30404-04



коричневый



Ø 70×60

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Коробка распределительная  
пластиковая  
для наружного монтажа



GE 30236-04



коричневый



Ø 78×43

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Розетка пластиковая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 30301-05



чёрный



Ø 70×45

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Выключатель пластиковый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 30401-05/GE 30404-05



чёрный



Ø 70×60

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.



Коробка распределительная  
пластиковая  
для наружного монтажа



GE 30236-05




чёрный



Ø 78×43

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет  
с европодвесом) - 1 шт.





Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная  
для наружного монтажа



GE 30321-01/GE 30321 -02


GE 30321-04/GE 30321 -05



01-белый/02-слоновая кость

04-коричневый/05-чёрный

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет с  
европодвесом) - 1 шт.



Розетка компьютерная RJ45 пластиковая  
для наружного монтажа



GE 30341-01/GE 30341 -02

GE 30341-04/GE 30341 -05




01-белый/02-слоновая кость

04-коричневый/05-чёрный

В комплектацию входят:  
индивидуальная упаковка (пакет с  
европодвесом) - 1 шт.






Рамки установочные пластиковые для монтажа электроустановочных изделий, 1 местная



GE 30701-01/GE 30701 -02  
GE 30701-04/GE 30701 -05



01-белый/02-слоновая кость  
04-коричневый/05-чёрный




Рамки установочные пластиковые для монтажа электроустановочных изделий, 2 местная



GE 30702-01/GE 30702 -02  
GE 30702-04/GE 30702 -05



01-белый/02-слоновая кость  
04-коричневый/05-чёрный



Рамки установочные пластиковые для монтажа электроустановочных изделий, 3 местная



GE 30703-01/GE 30703 -02  
GE 30703-04/GE 30703 -05



01-белый/02-слоновая кость  
04-коричневый/05-чёрный

Материал: ABS-пластик


В комплектацию входят:

индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) - 1 шт





# Особенности монтажа



## Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом в комплекте с подъемной рамкой




Электрическая схема розетки фарфоровой двухполюсной с заземлением



1. Определить и отметить центр местоположения розетки на стене.




3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 200 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводящем проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта розетки.




7. Подсоединить проводники подводящего провода к соответствующим контактам розетки.




9. Установить корпус розетки и закрепить при помощи винта.




## Выключатель фарфоровый (10А/250В-) 2 клавишный и 1 клавишный проходной поворотный в комплекте с подъемной рамкой




Электрическая схема выключателя фарфорового, 2 клавишного поворотного на четыре положения



Электрическая схема выключателя фарфорового, 1 клавишного проходного поворотного




1. Определить и отметить центр местоположения выключателя на стене. Разметить места под крепежные саморезы на расстоянии 19 мм. в каждую сторону от центра местоположения выключателя.



2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводный провод (расстояние между центром выключателя и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 110 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводимом проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта выключателя.




5. Обрезать проводники провода на расстоянии 55 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 10 мм. от концов.




6. Надеть на очищенные концы проводников присоединительные клеммы и обжать.

7. Подсоединить проводники подводимого провода к соответствующим контактам выключателя.



8. Установить основание выключателя таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри него.

9. Вставить крепежные саморезы в соответствующие отверстия на корпусе выключателя, с внутренней стороны надеть на них защитные трубки.



10. Установить корпус выключателя и закрепить при помощи крепежных саморезов.

# Сертификаты





представитель:

2020  
издание 1  
[www.mezonini.ru](http://www.mezonini.ru)/e-mail: [info@mezonini.ru](mailto:info@mezonini.ru)